



Uživatelský manuál

TTe 501 - TTe 801

#### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1) Přečtěte si instrukce.
- 2) Řiďte se těmito instrukcemi.
- 3) Dbejte všech varování.
- 4) Postupujte podle pokynů.
- 5) Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.
- 6) Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
- 7) Ponechtejте volně chladičí otvory. Instalujte přístroj přesně podle instrukcí výrobce.
- 8) Nestavějte jej poblíž zdrojů tepla jako topení, termostatů, kamen a podobných objektů (včetně zesilovačů), jež produkují teplo.
- 9) Dodržujte bezpečnostní směrnice, určující polarizovaný nebo uzemněný typ zástrčky. Polarizovaný typ zástrčky má jeden konektor větší než druhý. Uzemněný typ zástrčky má dvojitou vidlici a třetí uzemňovací kontakt. Široká vidlice i třetí kontakt jsou zde pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka neodpovídá vaší zásuvce, poraďte se s elektrikářem o výměně odpovídajícího modelu.
- 10) Zabraňte tomu, aby se přívodní kabel šlapalo nebo byl skřipnutý, především na obou jeho koncích a v místě napojení do zařízení.
- 11) Používejte pouze dodatky a příslušenství doporučené výrobcem.
- 12) Nepoužívejte vozík, podstavec, trojnožku nebo stolek, není-li doporučený výrobcem nebo přímo prodáván s tímto přístrojem. Pokud použijete vozík, dbejte na to, aby nedošlo k převrnutí (obr. 21 DU Tipping Cart Symbol);
- 13) Vytáhněte přístroj ze zásuvky před boufku, nebo když nebude delší dobu používán.
- 14) Servisní zásahy svěťte odborným servisním technikům. Servisní zásah je vyžadován, je-li přístroj jakkoliv poškozen, včetně napájecího kabelu či zástrčky, když pronikne dovnitř kapalina nebo do něj zapadnou cizí předměty, když byl vystaven dešti nebo silné vlhkosti, když nefunguje normálně, nebo když vám spadne na zem.
- 15) „Abyste snížili nebezpečí ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevstavujte kombo dešti nebo vlhkosti ani na něj nestavte nádoby s tekutinou, jako vázy, apod.“
- 16) Chcete-li úplně odpojit zařízení od hlavního AC vedení, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- 17) Zdroj s kabelem, který zasunete do zásuvky, musí zůstat neustále přístupný.
- 18) V případě přepínače napětí ověřte, zda je přepínač na zadním panelu na správné hodnotě, než přístroj zapojíte do sítě, a zda je nainstalovaná správná pojistka se správnou hodnotou napětí (Tento přepínač není integrován u 100V verze). Nastavte příslušné štítek s napětím/ pojistkou, který je u přepínače napětí, takže bude napětí i pojistka odpovídat pravdě, když ji budete muset přístě vyměnit.
- 19) „VAROVÁNÍ: tento přístroj musí být důkladně připevněný k podlaze nebo stěně, přesně podle pokynů k instalaci.  
Naklápění, třesení či kývání přístrojem může vést ke zranění nebo usmrcení“.

#### VÍCE INFORMACÍ

Záruční a servisní informace vám podá lokální distributor Markbass (kontaktní informace jsou dostupné na [www.markbass.it](http://www.markbass.it)). Více technických informací najdete na naší stránce [www.markbass.it](http://www.markbass.it), když vyplníte formulář na stránce Contact Us. Věříme, že si náš zesilovač užijete a s jeho pomocí budete hrát skvělou muziku!

Výhradní distributor pro ČR a SR:

**MUSIC PARK**, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov  
Tel.: +420 517 333 993, [www.music-park.cz](http://www.music-park.cz)  
[www.facebook.com/musicparkcz](https://www.facebook.com/musicparkcz)



Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma **MUSIC PARK**, Vyškov.  
e-mail: [servis@music-park.cz](mailto:servis@music-park.cz)

*Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy  
**MUSIC PARK.***

*Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského  
zákona a dalších právních norem.*



Symbol blesku v trojúhelníku značí upozornění uživatele na nechráněné vedení „vysokého napětí“, které může způsobit úraz elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku varuje uživatele před podstatným zásahem a obsahuje pokyny pro údržbu dle doprovodné literatury.




„Určeno pro použití pouze do vzdálenosti 2000 m“




„Určeno pro použití pouze v mírném podnebí, nikoliv tropickém“



## 2. TTE 501 - TTE 801 FRONT PANEL



- 1 NESYMETRICKÝ ¼" VSTUPNÍ JACK
- 2 PASIVNÍ/AKTIVNÍ SPINAČ
- 3 CLIP LED
- 4 GAIN LEVEL KONTROLER
- 5 COMPRESSOR LED
- 6 COMPRESSOR KONTROLER
- 7 LOW EQUALIZATION KONTROLER
- 8 MID EQUALIZATION KONTROLER
- 9 HIGH EQUALIZATION KONTROLER
- 10 COLOUR KONTROLER
- 11 MASTER VOLUME LEVEL OVLADAČ
- 12 LEDka NAPÁJENÍ
- 13 MAIN ON/OFF VYPÍNAČ



## 3. TTE 501 - TTE 801 ZADNÍ PANEL

- 14 KONEKTOR PRO NAPÁJENÍ
- 15 SPEAKER OUT SPEAKON / ¼" COMBO KONEKTOR
- 16 SPEAKER OUT SPEAKON / ¼" COMBO KONEKTOR
- 17 LINE OUT XLR
- 18 SPÍNAČ ZEMNĚNÍ

#### 4. TTE 501 - TTE 801 TECHNICKÉ PODROBNOSTI

##### PŘEDZESILOVAČ:

Lampa  
3x ECC83 + 1x ECC81 (Kompresor)  
TTE (Tube Technology Emulator)

##### LAMPY:

##### ZESILOVAČ:

##### NAPÁJENÍ:

##### VÝKON:

Speciální Markbass digitální napájení  
500W @ 4 Ω / 300W @ 8 Ω (TTE 501)  
800W @ 4 Ω / 500W @ 8 Ω (TTE 801)

##### POJISTKA

##### TTE 501

##### EUROPE

##### AUSTRALIA/UK

##### USA/CANADA

##### JAPAN

4 A 250V T 5x20

4 A 250V T 5x20

8 A 250V T 5x20

10 A 250VT 5x20

##### VSTUPY

##### VSTUP

Impedance: 500 kΩ, max. napětí: 8 Vpp (pasivní režim)  
Impedance: 100 kΩ, max. napětí: 8 Vpp (aktivní režim)

##### TTE 801

##### EUROPE

##### AUSTRALIA/UK

##### USA/CANADA

##### JAPAN

6,3 A 250V T 5x20

6,3 A 250V T 5x20

8 A 250V T 5x20

10 A 250VT 5x20

##### KONTROLERY

##### PASIVNÍ / AKTIVNÍ SPÍNAČ

—10 dB

##### GAIN (level)

rozsah od —60 dB do +26 dB

##### COMPRESSOR (lampa)

##### COLOUR (lampový VLE)

rozsah max. ořezání: 500 Hz - 20 kHz

##### EQUALIZATION (Pasivní)

##### BASY:

Level ±6 dB @ 80 Hz

##### STŘEDY:

Level +4 / -6 dB @ 800 Hz

##### VÝŠKY:

Level +5 / -4 dB @ 5 kHz

##### VÝSTUPY

##### LINE OUT

symetrický XLR, max. napětí 10 Vpp

##### SPEAKER OUT

2x speakon/1/4" combo

##### OSTATNÍ

##### ROZMĚRY

18.90" x 10.24" x 7.87" / 48 x 26 x 20 cm

##### HMOTNOST

12.57 lbs / 5.7 kg

##### NAPÁJENÍ

100V; 120V; 230V; 240V 50/60Hz  
(Verze přednastavena z výroby)

Produkty Markbass jsou vyráběny na prodej a použití v zemi prodeje, a to podle přednastaveného napětí. Díky homologaci napětí nelze změnit.

## VYMEZENÍ ZÁRUKY

Markbass nabízí mezinárodně platnou vymezenou Záruku na Markbass produkty, zakoupené u autorizovaných Markbass dealerů, a to počínaje dnem nákupu. Položky této Záruky se mohou změnit v každé zemi, kontaktujte proto distributora Markbass u vás.

Zaregistrujte svůj produkt online na [www.markbass.it](http://www.markbass.it), kde zadáte datum nákupu. Samozřejmě však vyžadujeme doložení originální účtenky, jako důkazu o koupi, požadujete-li Záruční servis.

Tuto Záruku nelze aplikovat na poškození produktu, způsobené nesprávným použitím, zacházením, náhodou, zneužitím, při záměně, modifikaci nebo po neautorizované opravě. Vzhled produktu při normálním používání (opotřebovaný lak, škrábance apod.) se této Záruky netýkají. Markbass si vyhrazuje právo konečného posouzení ohledně nesprávného použití nebo zneužití vašeho produktu.

Markbass nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv náhodné či související poškození, plynoucí z nesprávného použití produktu. Veškeré záruky, vyplývající fakticky či právně, jsou omezeny na dobu trvání této expresní omezené záruky. Vaše práva ohledně Záruky mohou být různá, s ohledem na zemi zakoupení.

## ZÁRUČNÍ LIST

Tento produkt je chráněn Záruční lhůtou, v dané zemi zakoupení, za následujících podmínek:

A - Záruku Markbass lze využít výhradně, je-li správně vyplněný tento dokument (vytištěný nebo online) a pokud doložíte originální účtenku, zmiňující model, sériové číslo a datum nákupu, přiloženou k dokumentu.

B - Závazky Markbass se omezují jen na opravu závad. Nárok na Záruční podmínky se ověřují pro každý případ zvlášť u výrobce Markbass, nebo u jeho pověřeného zástupce. Doprava, pojištění při převozu a další případné náklady, související s opravou tohoto produktu, nejsou touto Zárukou pokryty.

C - Veškeré záruční opravy musí být prováděny výrobcem Markbass nebo jím autorizovaným Servisním střediskem Markbass (PARSEK).

D - Tuto Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

- pokud došlo k poškození náhodou, nedbalostí nebo neoprávněnými úpravami, použitím neoriginálních náhradních součástí Markbass, nebo nesprávným použitím, instalací či zabalením;
- je-li sériové číslo na přístroji nečitelné;
- jestliže došlo k poškození bleskem, vodou, ohněm, nesprávným napětím, nedostatečným chlazením nebo z jiné příčiny, na kterou nemá MARKBASS žádný vliv.

E - Markbass si vyhrazuje právo změnit vzhled či zlepšit/ modifikovat svůj produkt kdykoliv, bez nutnosti modifikovat také dříve vyrobené produkty.

Parsek srl. - Italy - 66020 San Giovanni Teatino (Ch) - Via Po, 52 - Tel. +39 085 446 37 55 - Fax +39 085 440 77 64 - [www.markbass.it](http://www.markbass.it) - [info@markbass.it](mailto:info@markbass.it)



## ZÁRUČNÍ LIST

Dovolte nám poděkovat vám za výběr produktu Markbass.

Pokud by se vyskytly jakékoliv problémy, neváhejte kontaktovat náš tým podpory na [service@markbass.it](mailto:service@markbass.it).

Můžete vyplnit tento formulář a zaslat výtisk na adresu Markbass (Parsek srl, Via Po 52, 66020 San Giovanni Teatino, CHIETI ITALY) nebo lépe, zaregistrujte se nyní online a zajistěte si Záruční lhůtu do pár minut, v našem online registračním formuláři na [www.markbass.it](http://www.markbass.it). Najděte, klikněte a vyplňte informace...a to je vše!

Registrací vaší Záruky identifikujeme váš produkt, takže v případě jakékoliv potřeby můžete využít své Záruční lhůty. Nezapomeňte, že chcete-li aplikovat svůj nárok na Záruční servis, musíte doložit originální účtenku, která dokládá vaše oprávnění.

Zde uvedené informace nebudou sdílány třetím stranám a slouží výhradně pro interní obchodní potřeby Markbass.

### INFORMACE O PRODUKTU

Model Sériové číslo

Datum koupě: (mm/dd/yyyy)

### INFORMACE O DEALEROVI

Dealer Dealer Země

OSOBNÍ INFORMACE Vaše e-mail adresa

Zakoupeno: Kraj

Jméno Příjmení Město Země

Adresa Přijmení Město Země

PSC Přijmení Město Země

Chcete si nechat zasílat naše e-maily?  ANO  NE

### VÍCE INFORMACÍ (\* není povinné)

\* Věk \* Pohlaví \* Zaměstnání

KDE NA SVŮJ NÁSTROJ HRAJETE? \* Pohlaví \* Zaměstnání

Živě / Doprovodný muzikant  Žák / Student  Třída / Vyučující  Doma  Nahrávání ve studiu

### NA JAKÉ ÚROVNI HRAJETE?

Začátečník  Amatér  Poloprofesionál  Profesionál

### PRODUKT ZAKOUPEN:

Internet  Maloobchod

CO NEJVÍCE OVLIVNILO VAŠE ROZHODNUTÍ PRO KOUPI?

Technické specifikace jsou předmětem změny bez předchozího upozornění.



Italy - 66020 San Giovanni Teatino (Ch) - Via Po, 52 - Tel. +39 085 446 3755 - Fax +39 085 440 7764  
[www.markbass.it](http://www.markbass.it) - [info@markbass.it](mailto:info@markbass.it)